



Bridgestone BT-003 / R10

Voorband

120/70/17

Te gebruiken 10-40 graden

20-50 graden

Compound	Type 4	med-soft	Type 3	medium
asfalt temp	koud	warm	koud	warm
0-20	2,1	2,3	type 4	type 4
20-30	2,0	2,2	2,1	2,3
30-40	1,9	2,1	2,0	2,2
>40	type 3	type 3	1,9	2,1

Bridgestone BT-003

Achterband

180/55/17

Te gebruiken 0-20 graden

10-40 graden

30-50 graden

Compound	Type 4	med-soft	Type 3	medium	Type 2	hard
asfalt temp	koud	warm	koud	warm	koud	warm
0-20	2,0	2,1	1,9	2,1	Type 3	Type 3
20-35	1,9	2,0	1,8	2,0	1,9-2,0	2,1
35-50	1,8	1,9	1,7	1,9	1,8-1,9	2,0
>50	Type 2/3	Type 2/3	Type 2	Type 2	1,7	1,9



Pirelli Diablo Supercorsa  
Voorband 120/70 ZR17  
Optimale arbeids temperatuur: 30-70 graden

Te gebruiken bij >0 graden >0 graden >10 graden >25 graden

Compound	SC0	SC1	SC2	SC3
asfalt temp				
0-20	2.4 warm	2.4 warm	2.4 warm	2.4 warm
20-35	2.2 warm	2.2 warm	2.2 warm	2.2 warm
35-50	2.1 warm	2.1 warm	2.1 warm	2.1 warm
>50	2.0 warm	2.0 warm	2.0 warm	2.0 warm
levensduur	<120km	<120km	>120km	>120km
	sprint race	sprint race	lang / circuitdagen	lang / circuitdagen

Pirelli Diablo Supercorsa  
Achterband 180/55 ZR17  
Optimale arbeids temperatuur: 50-85 graden

Te gebruiken bij >30 graden >20 graden >0 graden

Compound	SC0	SC1	SC2	
asfalt temp				
0-20	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm	
20-35	1.9 warm	1.9 warm	1.9 warm	
35-50	1.8 warm	1.8 warm	1.8 warm	
>50	1.7 warm	1.7 warm	1.7 warm	
levensduur	<120km	<120km	>120km	
	korte sprint race	sprint race	lang / circuitdagen	

Banden minimaal 1 uur in de warmers



Pirelli Diablo Slick  
Voorband 120/70 R17  
Optimale arbeids temperatuur: 30-70 graden

Te gebruiken bij >0 graden >0 graden >10 graden >25 graden

Compound	SC0	SC1	SC2	SC3
asfalt temp				
0-20	2.4 warm	2.4 warm	2.4 warm	2.4 warm
20-35	2.2 warm	2.2 warm	2.2 warm	2.2 warm
35-50	2.1 warm	2.1 warm	2.1 warm	2.1 warm
>50	2.0 warm	2.0 warm	2.0 warm	2.0 warm
levensduur	<120km	<120km	>120km	>120km
	sprint race	sprint race	lang / circuitdagen	lang / circuitdagen

Pirelli Diablo Slick  
Achterband 180/55 R17  
Optimale arbeids temperatuur: 50-85 graden

Te gebruiken bij >30 graden >20 graden >0 graden

Compound	SC0	SC1	SC2	SC3	SC4
asfalt temp					
0-20	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm	2.0 - 2.1 warm
20-35	1.9 warm	1.9 warm	1.9 warm	1.9 warm	1.9 warm
35-50	1.8 warm	1.8 warm	1.8 warm	1.8 warm	1.8 warm
>50	1.7 warm	1.7 warm	1.7 warm	1.7 warm	1.7 warm
levensduur	<120km	<120km	<120km	<180km	>180km
	korte sprint race	sprint race	sprint race	lang / circuitdagen	lang / circuitdagen



Pirelli Diablo Rain/ Bridgestone Rain  
 Voorband 120/70 R17  
 Optimale arbeids temperatuur: 30-45 graden

Compound	Pirelli	Bridgestone
	koud	koud
veel water	2,4	2,2
weinig water	2,2	2,1
bijna droog	2,1	1,9

Pirelli Diablo Rain / Bridgestone Rain  
 Achterband 180/55 R17  
 Optimale arbeids temperatuur: 30-45 graden

Compound	Pirelli	Bridgestone
	koud	koud
veel water	2,3	2,2
weinig water	2,2	2,0
bijna droog	2,1	1,9

Maximaal 45 tot 60 minuten in de warmers, 70 graden.